

Mayor
CERÁMICA

WOODS

Places with personality



WOODS



ARCTIC



NORDIC



OLIVO



FORMATS
FORMATOS

TILES



20x120^R IN Base
(M-761) m²



22,5x90* OUT Base
(M-760) m²



9x45 Rodapi
(M-744) pz

[*] Tiles without rectify - Bases sin rectificar | [R] Rectified tiles - Bases rectificadas

STEP
PELDAÑO

STEPS



120x33 Peldaño completo
MONOBLOCK (M-419) pz




9x45 Zanquín completo
[Dcha. /Izq.]
(M-750) 2 pzs





WOODS_arctic



WOODS_nordic with sistema CRETA



WOODS_olivo

WOODS

Places with personality

WOODS_olivo & nordic



SCALE 1:1

WOODS_nordic



Gres porcelánico Porcelain tile

	Resistencia a la abrasión Resistance to surface abrasion	IV - V
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	✓
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	>23N / mm ²



Antideslizante
Antislip

UNE EN12633
Clase 3



Antideslizante
Antislip

*Hawaii & Mikonos Pool Systems

DIN 51130
R10 / R12*



Antideslizante
Antislip

DIN 51097
Clase C



Resistencia a las manchas
Stain resistance

5



Chemical resistance
Resistencia química

GA / GLA / GHA



Resistencia al rayado
Scratch resistance

9



Absorción de agua
Water absorption
IO 10545-3

< 0,5 %



Resistencia al fuego
Fire resistance

✓



Resistencia al impacto
Impact resistance

✓



Tolerancia dimensional
Dimensional tolerance

✓

Mayor
CERÁMICA

CERÁMICA MAYOR, S.A. Partida Planet, s/n.
03510 Callosa d'En Sarrià (Alicante-España) T+34 965 881 175

www.ceramicamayor.com